

1. ¿cuál es la relación de frecuencia de la dermatomiositis entre mujeres y hombres?

A) 2:1

B) 1:1

C) 8:1

D) 1:2

RESPUESTA:

A) 2:1

2. Hay dos picos de edad característicos para la aparición de la dermatomiositis. ¿Cuáles son estos picos?

- A) Recién nacidos y adultos entre 30-50 años.
- B) Niños menores de 10 años y adultos entre 40-60 años.
- C) Solo en adultos entre 20-40 años.
- D) Adolescentes (15-25 años) y adultos mayores de 70 años.

RESPUESTA:

B) Niños menores de 10 años y adultos entre 40-60 años.

3. Con respecto a la etiología de la dermatomiositis, ¿qué afirmación es correcta?

- A) Es causada exclusivamente por una infección por Toxoplasmosis.
- B) Es desconocida, aunque existen factores de predisposición y desencadenantes.
- C) Se debe únicamente a una predisposición genética ligada al HLA B8.
- D) Es una complicación directa del uso de D-penicilamina.

RESPUESTA:

B) Es desconocida, aunque existen factores de predisposición y desencadenantes.

4. ¿Cuál de los siguientes haplotipos de HLA se considera un factor de predisposición genética para la dermatomiositis?

A) HLA A1

B) HLA B27

C) HLA B8

D) HLA DQ2

RESPUESTA:

C) HLA B8

5. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se enumera como un posible desencadenante de la dermatomiositis?

A) Metotrexato

B) Prednisona

C) POTABA

D) Tamoxifeno

RESPUESTA:

D) Tamoxifeno

6. ¿Cuál de las siguientes es una forma de dermatomiositis?

A) Dermatomiositis limitada

B) Dermatomiositis necrosante

C) Dermatomiositis fulminante

D) Dermatomiositis asociada a conectivopatía

RESPUESTA:

D) Dermatomiositis asociada a conectivopatía

7. Procedimiento diagnóstico clave para confirmar la miositis. ¿Cuál es?

A) Análisis de anticuerpos ANA

B) Biopsia muscular

C) Resonancia magnética

D) Electromiograma

RESPUESTA:

B) Biopsia muscular

8. ¿Cuál de las siguientes características describe a la Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (síndrome de Sharp)?

- A) Presenta una superposición de síntomas de Lupus, Esclerodermia y Dermatomiositis.
- B) Se caracteriza por una afectación renal severa y progresiva.
- C) Es resistente a los corticoides y requiere terapias biológicas.
- D) Afecta principalmente a hombres en una proporción de 4:1.

RESPUESTA:

A) Presenta una superposición de síntomas de Lupus, Esclerodermia y Dermatomiositis.

9. ¿Cuál de estas características se asocia con la lesión "Coup de sabre"?

- A) Distribución en placas circulares
- B) Coloración violácea periorbitaria
- C) Resolución espontánea sin secuelas
- D) Disposición lineal

RESPUESTA:

D) Disposición lineal

10. Varias sustancias pueden inducir síndromes esclerodermiformes. ¿Cuál de las siguientes está en esa lista?

A) Sílice

B) Progesterona

C) D-penicilamina

D) Toxoplasmosis

RESPUESTA:

A) Sílice

11. La Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) presenta una superposición de síntomas de varias enfermedades. ¿Cuál de las siguientes NO se menciona en esa lista?

A) Lupus

B) Artritis Psoriásica

C) Esclerodermia

D) Síndrome de Sjögren

RESPUESTA:

B) Artritis Psoriásica

12. Dentro de los posibles desencadenantes de la dermatomiositis. ¿Cuál de los siguientes se incluye en la categoría de 'traumatismo'?

A) Vacunación

B) La presentación menciona el traumatismo como categoría pero no da ejemplos.

C) Una fractura ósea

D) Osteomielitis

RESPUESTA:

B) La presentación menciona el traumatismo como categoría pero no da ejemplos.

13. ¿Cuál de los siguientes signos cutáneos es una manifestación de colagenosis?

A) Fenómeno de Raynaud

B) Rash malar

C) Pápulas de Gottron

D) Eritema heliotropo

RESPUESTA:

D) Eritema heliotropo