

P1

¿Cuáles son otros nombres para la dermatitis del pañal?, "Dermatitis amoniacal, Pseudosifiloides del lactante de Jacquet, y Napkin/Diaper dermatitis."

R1

nan

P2

Enumere los cuatro factores principales que causan la dermatitis del pañal. "Pañales, orina, heces y fricción."

R2

nan

P3

En la patogenia de la dermatitis del pañal, ¿qué enzimas de las heces actúan sobre la orina?, Las ureasas.

R3

nan

P4

La acción de las ureasas sobre el agua y la urea en la orina produce _____, lo que aumenta el pH de la piel., Amoníaco.

R4

nan

P5

Además de las ureasas, ¿qué otras enzimas de las heces contribuyen a la inflamación en la dermatitis del pañal?, Lipasas y proteasas.

R5

nan

P6

¿Qué efecto tiene el aumento del pH y la hiperhidratación en la capa córnea de la piel en la dermatitis del pañal?, Provocan inflamación y la aparición de la dermatitis.

R6

nan

P7

¿Cuáles son los síntomas subjetivos de la dermatitis del pañal?, Prurito (picor) y quemazón.

R7

nan

P8

¿Cuáles son los síntomas objetivos (signos visibles) de la dermatitis del pañal?,"Eritema, máculo-pápulas, erosión y ulceración."

R8

nan

P9

Mencione tres diagnósticos diferenciales importantes para la dermatitis del pañal,"Dermatitis seborreica, dermatitis atópica, psoriasis, candidiasis, acrodermatitis enteropática

(cualquiera de los mencionados en la lista)."

R9

nan

P10

Como medida general en el tratamiento de la dermatitis del pañal, ¿se recomienda lavar la zona con jabón?,"No, se recomienda no lavar con jabón."

R10

nan

P11

¿Qué tipo de cremas se utilizan para crear una capa aislante en el tratamiento de la dermatitis del pañal?, Cremas barrera.

R11

nan

P12

¿Qué tipo de cremas antiinflamatorias se usan comúnmente en la dermatitis del pañal?, Bálsamos o pastas de cloruro de zinc y corticoides de baja potencia.

R12

nan

P13

Si la dermatitis del pañal se complica, ¿qué tipo de tratamientos adicionales pueden ser necesarios?, Antibióticos y antifúngicos.

R13

nan

P14

¿con qué se debe higienizar la zona del pañal?,"Con agua y jabón syndet (sin detergentes, ni perfume)."

R14

nan

P15

¿Cuándo se debe contactar a un profesional médico por una erupción del pañal?,"Si la erupción empeora o no desaparece en 2-3 días, se transforma en lesiones con pus, o si el infante tiene fiebre."

R15

nan

P16

¿Qué es la dermatitis seborreica?, Una enfermedad muy frecuente que produce placas eritemato-descamativas en localizaciones típicas y evoluciona por brotes.

R16

nan

P17

¿En qué localizaciones típicas aparece la dermatitis seborreica?,"Cuero cabelludo, cara y centro del tórax."

R17

nan

P18

Enumere los cuatro factores implicados en la etiología de la dermatitis seborreica.,"Genética, estado seborreico, agentes microbianos y agentes desencadenantes."

R18

nan

P19

¿Qué agente microbiano se asocia con la dermatitis seborreica?, El hongo *Malassezia Furfur*.

R19

nan

P20

Mencione dos agentes desencadenantes de los brotes de dermatitis seborreica, "Estrés, alcohol o alteraciones neurológicas."

R20

nan

P21

La dermatitis seborreica se clasifica en dos tipos según la edad de aparición, ¿cuáles son?, Dermatitis seborreica del lactante y del adulto.

R21

nan

P22

¿Cómo se conoce popularmente a la dermatitis seborreica del lactante en el cuero cabelludo?, Costra láctea.

R22

nan

P23

¿En qué zonas, además del cuero cabelludo, se localiza la dermatitis seborreica del lactante?,"En la cara (zona nasal y paranasal) y en los pliegues (cuello, axilas, genitales)."

R23

nan

P24

¿Cómo se llama la forma generalizada de la dermatitis seborreica del lactante?, Eritrodermia de Leiner.

R24

nan

P25

¿Cuál es el pronóstico habitual de la dermatitis seborreica del lactante?, Suele desaparecer en poco tiempo.

R25

nan

P26

¿A partir de qué etapa de la vida aparece la dermatitis seborreica del adulto?, A partir de la pubertad.

R26

nan

P27

Describa las localizaciones faciales típicas de la dermatitis seborreica del adulto. "Filo anterior del pelo, cejas, pestañas, conductos auditivos y surcos paranasales."

R27

nan

P28

¿En qué estación del año suele mejorar la dermatitis seborreica del adulto?, En verano.

R28

nan

P29

Además del estrés y el alcohol, ¿qué condición ambiental puede empeorar la dermatitis seborreica del adulto?, La humedad.

R29

nan

P30

¿Cuál es un diagnóstico diferencial clave para la dermatitis seborreica en la cara?, "Psoriasis, dermatitis atópica o dermatitis de contacto alérgica."

R30

nan

P31

Mencione un diagnóstico diferencial para la dermatitis seborreica en el tronco., "Pitiriasis versicolor, psoriasis o micosis."

R31

nan

P32

¿Qué tipo de producto se utiliza para tratar la descamación en la dermatitis seborreica?, "Queratolíticos, como el ácido salicílico."

R32

nan

P33

¿Qué fármaco antifúngico tópico se usa comúnmente para la dermatitis seborreica?, Ketoconazol al 2%.

R33

nan

P34

Además de los corticoides, ¿qué otros inmunomoduladores tópicos se pueden usar en el tratamiento de la dermatitis seborreica?, Tacrolimus y pimecrolimus.

R34

nan

P35

¿Qué es la Pitiriasis Rosada?,"Una enfermedad eritemato-descamativa, de etiología desconocida, autolimitada y que afecta a personas jóvenes."

R35

nan

P36

¿Cuál es la principal sospecha sobre la etiología de la Pitiriasis Rosada?, Se sospecha que es de origen vírico (posiblemente relacionada con HSV-6 o 7).

R36

nan

P37

La primera lesión que aparece en la
Pitiriasis Rosada se denomina
_____, Placa heráldica.

R37

nan

P38

¿Qué ocurre clínicamente una semana después de la aparición de la placa heráldica en la Pitiriasis Rosada?,"Aparecen múltiples placas más pequeñas, principalmente en el tronco."

R38

nan

P39

¿En cuánto tiempo se resuelve
espontáneamente la Pitiriasis
Rosada?, Es autorresolutiva en 6 a 8
semanas.

R39

nan

P40

¿Qué es la 'cronoterapia' en el contexto del tratamiento de la Pitiriasis Rosada?,"Es el tratamiento principal, que consiste en esperar a que la enfermedad se resuelva por sí sola con el tiempo."

R40

nan

P41

Para el prurito en la Pitiriasis Rosada,
¿qué tipo de antihistamínicos se
recomiendan?, Antihistamínicos orales
(los tópicos nunca se recomiendan).

R41

nan

